



KOPOS

НОВИНКИ

2020 - 2022



НОВИНКИ

2020 - 2022

КР 68/D_KA

- приладова коробка з мембранними входами
- підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків
- збільшений простір для проводки
- можливість з'єднання в суцільний ряд з відстанню 71 мм




КРР 68/D_KA

- глибока приладова коробка з мембранними входами
- підходить для низькоенергетичних або пасивних будинків
- можливість вставки пристроїв з високими вимогами до внутрішнього простору коробки
- можливість з'єднання в суцільний ряд з відстанню 71 мм

KU 68-45_KA

- універсальна коробка підходить для більшості установок звичайних пристроїв або затискачів.
- збільшений простір для проводки
- можливість з'єднання в суцільний ряд з відстанню 71 мм
- містить центральну стійку для безгвинтового кріплення кришки КО 68



КРР 68-70_KA

- глибока універсальна коробка для приладів з великим внутрішнім простором або ширшими затискачами
- можливість з'єднання в суцільний ряд з відстанню 71 мм

KU 68-45/HF_HA

- універсальна коробка безгалогенних елементів, підходить для приміщень з підвищеною потребою у захисті людських ресурсів і майна
- збільшений простір для проводки
- можливість з'єднання в суцільний ряд з відстанню 71 мм



КРР 68-70/HF_HA

- глибока універсальна коробка безгалогенних елементів, підходить для приміщень з підвищеною потребою у захисті людських ресурсів і майна
- можливість з'єднання в суцільний ряд з відстанню 71 мм



PK 170X65 D_HD

- консолідація нової серії PK X65
- дві камери подвійного використання
- перфорована внутрішня перегородка
- також у варіанті HF з позначенням PK 170X65 D HF_HD

PEKE 60 HF_HD



- HF перегородка для HF каналів X65
- поставляється довжиною 1 м
- легке та швидке у використанні

LK 80X28 T_FB

VLK 80/T_FA



- новий дизайн коробки та кришки для чорних розподільних щитів
- підходить для пристроїв серії Tango

Прямокутиний короб чорний



- відібрані типи:
LHD 20X10_FD, LHD 20X20_FD,
LHD 40X20_FD, LHD 40X40_FD
а LH 60X40_FD
- включаючи всі аксесуари
- виготовлені з матеріалу, стійкого до ультрафіолету

KEFZ 80_KB **KEFZ 80/VDZ_KB**

- електромонтажні коробки для утеплених фасадів
- два комплекти: обидва з монтажною коробкою, один з необхідним монтажним інструментом
- для монтажу приладів на утеплених фасадах будівель із товщиною утеплювача до 80 мм
- коробка підходить для фасадного пінополістиролу та мінеральної вати



MDFZ 80_KB **MDFZ 80/VDZ_KB**

- монтажна панель для утеплених фасадів для кріплення невеликих елементів електроустановки (камери, датчики, менші світильники)
- два комплекти: обидва з повною монтажною пластиною, один з необхідним інструментом для монтажу
- для монтажу на ізольованих фасадах будівель з товщиною шару ізоляції мін. 80 мм.
- монтажна панель підходить для фасадного пінополістиролу та мінеральної вати



KSK 100_PO4J

KSK 100_PO6J

- коробки для однофазних установок
- пом'якшені входи забезпечують легке проходження кабелів при збереженні захисту IP66
- в комплект входять бетонні анкери, шурупи з нержавіючої сталі, опорні стійки, керамічний хомут
- легкий доступ до затискача завдяки розміщенню на стійках



INOXKL

- кабельні мости з нержавіючої сталі
- доступні дві висоти боковини – 60 і 110 мм
- перфоровані боковини та перегородки для зручності складання
- пропозиція, що включає аксесуари



KPZ-1_PO

- приладова вогнестійка коробка для протипожежних перегородок з сертифікатом EI 15 до EI 120
- у разі пожежі перешкоджає проходженню вогню через перегородку.
- безгалогенний матеріал
- вхідні отвори з гнучкого матеріалу

Слідкуй за нами, нічого не пропусти!



KOPOS

новинки
повний асортимент
сертифікати
кнс конфігуратор
підтримка



ДП Копоc Електро

новини
події
вакансії
навчання



KOPOS KOLÍN a.s.

відео гід
відео продукції

www.kopos.ua

Відео гід



KSK 100_POxJ



KPZ-1_PO



KEFZ ma MDFZ



PK X65

ДП Копоc Електро
вул. Червоноткацька 42 - а
02094 м.Київ

+38 044 451 7352
direktor@kopos.ua